Nueva Amarok

Gama V6

Nueva Amarok MY25 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

DIMENSIONES EXTERIORES / PESOS	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Largo (mm)	5.350				
Distancia entre ejes (mm)	3.097				
Ancho sin / con espejos (mm)	1.954 - 2.228				
Alto (mm)	1.851			1.859	
Despeje mínimo del suelo (mm)	236			245	
Peso bruto total (kg)	3.080		2.920		
Peso en orden de marcha (kg)	2.191	2.221		2.264	
Peso máximo remolcable sin / con freno (kg)	750 - 2.920		750 - 3.080		

DIMENSIONES CAJA DE CARGA / PESOS	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Largo (mm)	1.555				
Ancho entre pasaruedas (mm)	1.222				
Ancho (mm)	1.620				
Alto (mm)	508				
Carga útil máxima (kg)	889	699		656	
Volumen de carga (l)	1.280				

ATRIBUTOS OFF-ROAD	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Ángulo de ataque (°)	26,6			27,2	
Ángulo de salida (°)	20,1			20,5	
Ángulo de ventral (°)	23,1			23,8	
Capacidad de vadeo (mm)	500				

MOTORIZACIÓN	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Combustible	Diesel				
Configuración	Turbodiesel 6 cilindros en “V”				
Cilindrada (cm3)	2.967				
Relación de compresión	17:1				
Potencia (CV / kW / rpm)	258 / 190 / 4.000				
Torque (Nm / kgm / rpm)	580 / 59,1 / 1.400 - 3.000				
Alimentación	Inyección directa Common-Rail, turbocompresor de geometría variable e intercooler				
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena. 4 válvulas por cilindro				
Depósito de combustible (l)	80				

FUNCIONAL	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Tracción	4x4 Integral permanente con diferencial Torsen central				
Transmisión	Automática 8 velocidades				
Embrague	Convertidor de par				
Suspensión delantera	Independiente tipo "McPherson", doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora				
Suspensión trasera	Eje rígido, ballestas semi-elipticas reforzada de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos	Eje rígido, ballestas semi-elipticas reforzada de 3 hojas y amortiguadores hidráulicos			
Sistema de frenos	Hidráulicos en diagonal, discos de frenos delanteros y traseros (ventilados)				
Dirección	Asistida hidráulicamente				

"X" = disponible "-" = no disponible

Nueva Amarok MY25 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

EXTERIOR	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Llantas	Aleación ligera Tronador 17"	Aleación diamantada Zapaleri 18"	Aleación diamantada Aconcagua 20"	Aleación diamantada oscurecida Aconcagua 20"	
Neumáticos	245/65 R17 111T	255/60 R18 112T		255/50 R20 109H	
Embellecedores de tuercas	-	-	-	x	x
Llanta de rueda de auxilio	Acero 17"	Diamantada 18"	Diamantada 20"	Diamantada oscurecida 20"	
Grilla frontal iluminada	-	x	x	x	x
Faros delanteros con tecnología "VW LED"	x	x	x	x	x
Iluminación de conducción diurna (DRL)	x	x	x	x	x
Faros antiniebla delanteros LED con luz estática de giro	x	x	x	x	x
Faros traseros halógenos con antiniebla incorporado	x	x	x	x	x
3era luz de stop	x	x	x	x	x
Iluminación de caja de carga	x	x	x	x	x
Guardabarros (delanteros y traseros)	x	x	x	x	x
Cobertor de pasaruedas (overfenders)	x	x	x	x	x
Insonorizante de capot	x	X	x	x	x
Paragolpes delantero color carrocería	x	x	x	x	x
Paragolpes trasero	Negro mate	Cromado			Negro mate
Carcaza de espejos retrovisores	Color carrocería con detalles en negro mate	Color carrocería con detalles en cromo		Negro profundo con detalles en cromo	
Manijas de puerta / portón	Color carrocería			Negro profundo	
Embellecedor de puertas en pilares "B"	-	x	x	x	x
Ganchos de rescate (trasero y delantero)	x	x	x	x	x
Preparación para colocación de gancho remolque	x	x	x	x	x
Cobertor / tapa de motor	-	x	x	x	x
Protector de correa dentada	-	-	-	-	-
Protector de bajos (cubre carter)	x	x	x	x	x
Protector de caja de carga	-	x	x	x	x
Puntos de anclaje en caja de carga	4				
Portón trasero con cerradura manual y apertura amortiguada	x	x	x	x	x
Barra de estilo de acero inoxidable (styling bar)	-	x	-	-	-
Barra deportiva (sportbar)	-	-	x	x	x
Estribos laterales ovales de acero inoxidable	-	x	-	-	-
Estribos laterales planos de aluminio	-	-	x	x	-
Estribos laterales ovales "negro mate"	-	-	-	-	x
Logotipos traseros (AMAROK; V6)	Cromados			Oscurecidos	
Preparación para montaje de barras portaequipajes longitudinales	x	x	x	x	x

INTERIOR	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Cuadro de instrumentos analógicos con computadora de abordo 3,5"	Display monocromático		Display multicolor		
Sistema multimedia Composition Touch 9"	x	x	x	x	x
App Connect (Android auto & Apple car play)	x	x	x	x	x
Navegación de mapas	x	x	x	x	x
Parlantes	4 parlantes + 2 tweeters				
Puertos USB	3 Puertos USB (1 tipo "A" frontal + 2 tipo "C" traseros)				
Toma 12V con encendedor	x	x	x	x	x
Toma 12V estándar	1	3 (consola central; bandeja porta objetos; caja de carga)			
Luces de lectura direccionales para conductor y pasajeros	x	x	x	x	x
Parasoles con espejos de cortesía y porta documentos	x	x	x	x	x
Revestimiento interior (techo y pilares)	Claro	Oscurecido			
Porta anteojos en consola de techo	x	x	x	x	x
Tapizado de asientos	Tela	Cuero perforado			
Revestimiento de piso en habitáculo	Moqueta				
Alfombrillas de tela	-	x	x	x	x
Film de protección y antideslizamiento en zócalo puerta (lado conductor)	x	x	x	x	x
Freno de mano revestido en cuero sintético	x	x	x	x	x
Selectora de cambios y volante revestidos en cuero	x	x	x	x	x
Guantera con cerradura	x	x	x	x	x

"X" = disponible "-" = no disponible

Nueva Amarok MY25 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

SEGURIDAD	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Airbag para conductor y acompañante (2)	x	x	x	x	x
Airbags laterales (2)	x	x	x	x	x
Airbags de cortina (2)	x	x	x	x	x
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura	x	x	x	x	x
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos retractables	x	x	x	x	x
Aviso cinturón de seguridad desabrochado (conductor y pasajeros)	x	x	x	x	x
3 apoyacabezas traseros ajustable en altura	x	x	x	x	x
Anclajes ISOFIX en las plazas traseras	x	x	x	x	x
Safer Tag (alerta cambio de carril, colisión frontal y peatones, monitoreo de tráfico, indicación límite de velocidad máxima)	-	x	x	x	x
Bloqueo mecánico del diferencial	x	x	x	x	x
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)	x	x	x	x	x
ABS off-road	x	x	x	x	x
Control de estabilidad (ESP)	x	x	x	x	x
Asistente de frenado de emergencia (BAS)	x	x	x	x	x
Sistema de frenado automático post colisión	x	x	x	x	x
Control de tracción (ASR)	x	x	x	x	x
Control de incercia (MSR)	x	x	x	x	x
Sistema de estabilización de remolque (TSA)	x	x	x	x	x
Asistente de ascenso de pendientes (HSA)	x	x	x	x	x
Asistente de descenso de pendientes (HDC)	x	x	x	x	x
Control de presión de neumáticos (TPMS)	-	x	x	x	x
Regulación manual de altura / alcance de luces delanteras	x	x	x	x	x
Espejo interior con anti-encandilamiento automático	x	x	x	x	x
Inmovilizador eletrónico de motor	x	x	x	x	x
Alarma antirrobo (sensor volumétrico)	x	x	x	x	x

CONFORT	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Control de velocidad crucero	x	x	x	x	x
Cámara de estacionamiento con visión trasera	x	x	x	x	x
Sensores de estacionamiento	Traseros y delanteros				
Sistema “Coming & Leaving Home”	x	x	x	x	x
Limpia parabrisas automático con sensor de lluvia	x	x	x	x	x
Sensor crepuscular con activación automática de luces	x	x	x	x	x
Alzacristales eléctricos con funcion “one touch” y temporizador	x	x	x	x	x
Cierre centralizado con comando a distancia	x	x	x	x	x
Espejos exteriores con regulación eléctrica y desempañador	x	x	x	x	x
Abatimiento eléctrico de espejos exteriores	-	x	x	x	x
Rack de volante regulable en altura y profundidad	x	x	x	x	x
Volante multifunción	x	x	x	x	x
Levas (shift paddles)	x	x	x	x	x
Consola central con apoyabrazos	x	x	x	x	x
Climatizador	Semi automático "climatic"		Automático "climatronic" bi-zona		
Calefacción de asientos	-	x	x	x	x
Asientos delanteros con regulación eléctrica ergoComfort (14 posiciones)	x	x	x	x	x
Regulación lumbar en plazas delanteras	x	x	x	x	x
Respaldo asientos traseros rebatibles	x	x	x	x	x

"X" = disponible "-" = no disponible

VOLKSWAGEN ASISTENCIA 24 HS. 0-800-666-3434

3 primeros servicios bonificados

Garantía 6 años o 150.000 km

Utiliza y Recomienda

Shell HELIX

El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación. Los datos que figuran en este volante son vigentes a la fecha de impresión (Septiembre 2024). Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos no contractuales. www.volkswagen.com.ar



Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial	Volkswagen
Modelo	Nueva Amarok V6
Tipo de combustible	Diesel
Potencia del motor	190 kW
Cilindrada del motor	2967 cm^3
Transmisión/Marchas	Automática/8
Nivel de emisiones	Euro 5

Tipo de modelo categorizado **Grupo Nº** 4

Más eficiencia

A+
A
B
C
D
E

D

Menos eficiencia

Consumo de combustible	
Ciclo mixto (L/100km)	9,9
Ciclo urbano (L/100km)	11,7
Ciclo extraurbano (L/100km)	8,9
Emisiones de CO_2 mixto (g/km)	260

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO_2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

Tecnologías Off Cycle
Ver Fichas técnicas en
www.volkswagen.com.ar

Espacio reservado

IRAM/AITA 10274-2:201X **REPÚBLICA ARGENTINA**

Nueva Amarok MY25 presenta las siguientes tecnologías off cycle:

· **Asistencia a las marchas (Gear Shift Indicator):** Luz o indicadores en el tablero avisando cuando subir o bajar de marcha para lograr un menor consumo de combustible.

· **Monitoreo de consumo de combustible:** La computadora de a bordo muestra el consumo de combustible instantáneo y/o en un intervalo de tiempo dado.