

GARANTÍA
TRANSFERIBLE

5 AÑOS

o 150.000KM.

TOYOTA



HILUX

TOYOTA | Utiliza | **YPF INFINIA**

9/11/2023

NADA DETIENE TU PRÓXIMO PASO



Audio con pantalla táctil de 9" con USB, Bluetooth® y Conectividad*⁸: Android Auto® y Apple CarPlay®



Faros antiniebla delanteros



Llantas de aleación de 17"



Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT)



Cámara de retroceso



Bloqueo diferencial trasero*⁹



Volante forrado en cuero natural




Control de velocidad crucero



Motores 2.8l de 204 CV y 2.4l de 150 CV de potencia máxima



Eco y Power mode




Volante con regulación en altura y profundidad

*⁸ Sólo para smartphones compatibles. Verificá la compatibilidad de tu modelo con el fabricante. *⁹ Disponible en versiones 4X4. Imágenes de referencia, no contractual.


SEGURIDAD



7 airbags: frontales (conductor y acompañante), de rodilla (conductor), laterales (x2) y de cortina (x2)*1



Control de estabilidad (VSC)



Control de tracción (TRC) y Control de tracción activo (A-TRC)*2



Asistente de arranque en pendientes (HAC)



Frenos ABS con EBD y BA*3



Faro antiniebla trasero*4



Control de Balanceo de Tráiler (TSC)

*1 Las imágenes corresponden a la versión SRV. Ilustraciones de referencia. *2 Disponible en versiones 4x4. *3 Distribución electrónica de la fuerza de frenado y asistente de frenado de emergencia. *4 No disponible para versión Cabina y Chasis DX.

| | | Cabina & Chasis DX | | Cabina Simple DX | | Cabina Doble DX | | Cabina Doble SR | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|-----------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|--|
| | | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | | 4x4 | | | | |
| | | 6 M/T | | | | | | 6 M/T | 6 A/T | 6 M/T | 6 A/T | | | |
| Motor | | | | | | | | | | | | | | |
| Modelo | Toyota 2GD (2.4l) | | | | | | | | Toyota 1GD (2.8l) | | | | | |
| Combustible | Diésel Grado 3*5 | | | | | | | | | | | | | |
| Normativa de emisión | Euro5 con filtro de partículas DPF | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | 4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentación | Inyección directa electrónica Common-Rail | | | | | | | | | | | | | |
| Distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | | | | | | | | | | | | | |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 92 x 90 | | | | | | | | 92 x 103,6 | | | | | |
| Relación de compresión | 15.6:1 | | | | | | | | | | | | | |
| Cilindrada (cm ³) | 2.393 | | | | | | | | 2.755 | | | | | |
| Potencia máxima (CV (kW)/rpm) | 150 (110) / 3.400 | | | | | | | | 204 (150) / 3.400 | | 204 (150) / 3.000 -3.400 | | | |
| Torque máximo (Nm/rpm) | 400 (1.600-2.000) | | | | | | | | 420 (1.400-3.400) | | 500 (1.600-2.800) | | | |
| Transmisión | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Manual de 6 velocidades | | | | | | | | Automática de 6 velocidades | | Manual de 6 velocidades | | Automática de 6 velocidades | |
| Tracción | Trasera con TRC (Control de Tracción) | | 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico, ADD y A-TRC | | Trasera con TRC (Control de Tracción) | | 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico, ADD y A-TRC | | Trasera con TRC (Control de Tracción) | | 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico, ADD y A-TRC | | | |
| Chasis | | | | | | | | | | | | | | |
| Suspensión | Delantera Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasera Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección | Tipo Hidráulica de piñón y cremallera con asistencia variable | | | | | | | | | | | | | |
| Frenos | Delanteros Discos ventilados | | | | | | | | | | | | | |
| | Traseros Tambor | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensiones y pesos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Largo (mm) | | 5.075 | | | | 5.325 | | | | | | | |
| | Ancho (mm) | | 1.800 | | | | 1.855 | | | | | | | |
| | Alto (mm) | | 1.795 | | | | 1.815 | | | | | | | |
| Distancia entre ejes (mm) | | 3.085 | | | | | | | | | | | | |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 214 | 227 | | | | | | |
| Peso en orden de marcha (mín-máx) (kg) | | 1.600 - 1.655 | 1.755 - 1.810 | 1.765 - 1.820 | 1.920 - 1.975 | 1.890 - 1.945 | 2.025 - 2.085 | 1.895 - 1.955 | 1.915 - 1.945 | 2.040 - 2.095 | 2.035 - 2.080 | | | |
| Peso bruto total (kg) | | 2.750 | 2.870 | 2.750 | 2.870 | 2.810 | 2.910 | 2.810 | 2.810 | 2.910 | 3.090 | | | |
| Capacidad de remolque con frenos (kg) | | 2.750 | 3.500 | 2.750 | 3.500 | 2.750 | 3.500 | 2.750 | | 3.500 | | | | |
| Capacidad de remolque sin frenos (kg) | | 750 | | | | | | | | | | | | |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | | 80 | | | | | | | | | | | | |
| Radio mínimo de giro (m) | | 6,7 | | | | | | | | | | | | |
| Exterior | | | | | | | | | | | | | | |
| Cobertor de caja de carga | | X | | 0 | | X | | X | | | | | | |
| Espejos exteriores con regulación eléctrica y luz de giro incorporada | | X | | X | | 0 | | 0 | | | | | | |
| Faros delanteros halógenos con regulación en altura y sistema "Follow me home" | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| Ganchos externos para sujeción de carga | | X | | 0 | | X | | X | | | | | | |
| Guardabarros extendidos | | X*6 | | X | | X | | 0 | | | | | | |
| Llantas de acero 17" con neumáticos 225/70 R17" AT | | 0 | | 0 | | 0 | | X | | | | | | |
| Llantas de aleación 17" con neumáticos 265/65 R17" AT | | X | | X | | X | | 0 | | | | | | |

*5 Diésel con contenido de azufre menor a 10 ppm.*6 Guardabarros traseros solo de uso temporal.

| | Cabina & Chasis DX | | Cabina Simple DX | | Cabina Doble DX | | Cabina Doble SR | | | |
|---|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | | 4x4 | |
| | 6 M/T | | | | | | 6 M/T | 6 A/T | 6 M/T | 6 A/T |
| Exterior | | | | | | | | | | |
| Manijas exteriores color carrocería | | X | | X | | X | | | | 0 |
| Paragolpes delantero color carrocería | | X | | X | | 0 | | | | 0 |
| Paragolpes trasero cromado | | X | | X | | X | | | | 0 |
| Portón trasero con llave | | X | | X | | 0 | | | | 0 |
| Portón trasero con moldura cromada | | X | | X | | X | | | | 0 |
| Protector de cárter "Heavy Duty" y de tanque de combustible | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Interior | | | | | | | | | | |
| Aire acondicionado | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Apoya brazos trasero central con 2 posavasos | | X | | X | | X | | | | 0 |
| Butaca del conductor con regulación en altura | | X | | X | | X | | | | 0 |
| Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT) | | X | | X | | X | | | | 0 |
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | | X | | X | | 0 | | | | 0 |
| ECO & Power Mode | | X | | X | | X | | | | 0 |
| Guantera con llave | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Levantacristales eléctricos con "Auto down" para conductor | | X | | X | | 0 | | | | X |
| Levantacristales eléctricos con "Auto up & down" y sensor de presión | | X | | X | | X | | | | Conductor |
| Cámara de retroceso | | X | | X | | X | | | | 0 |
| Selector electrónico de tracción 4x4 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| Tapizados de butacas | | Tela | | Tela | | Tela | | | | Tela |
| Toma de 12v (x1) | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Volante con control de audio y de teléfono | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Volante forrado en cuero natural con control de display de información múltiple | | X | | X | | X | | | | 0 |
| Volante con regulación en altura y profundidad | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Audio & Conectividad | | | | | | | | | | |
| Audio con pantalla táctil de 9" con USB y Bluetooth® | | | | 0 | | | | | | |
| Conectividad inalámbrica*: Android Auto® y Apple CarPlay® | | | | 0 | | | | | | |
| Sistema de audio | | 0 (2 parlantes) | | 0 (4 parlantes) | | 0 (4 parlantes) | | | | 0 (6 parlantes) |
| Seguridad | | | | | | | | | | |
| Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor) | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Airbags laterales (x2) y de cortina (x2) | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ABS, con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistente de Frenado de Emergencia (BA) y Luces de Frenado de Emergencia (EBS) | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Control de Estabilidad (VSC), Control de Balanceo de Tráiler (TSC) y Control de Tracción (TRC) | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Control de Tracción Activo (A-TRC) | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| Asistente de Arranque en Pendientes (HAC) | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Control de velocidad crucero | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Bloqueo de diferencial trasero | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| Faros antiniebla delanteros | | X | | X | | X | | | | 0 |
| Faro antiniebla trasero | | X | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Apoya cabezas traseros (x3) | | X | | X | | 0 | | | | 0 |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza (x2) | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | | X | | X | | 0 | | | | 0 |
| Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3) | | X | | X | | 0 | | | | 0 |
| Alarma de puertas abiertas en movimiento | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Anclajes ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2) | | X | | X | | 0 | | | | 0 |
| Inmovilizador de motor | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Sistema de alarma antirrobo | | X | | X | | X | | | | 0 |

*7 Sólo para smartphones compatibles. Verificá la compatibilidad de tu modelo con el fabricante.

HACELA A TU MEDIDA



Tuercas de seguridad



Overfenders



Lona cubrecaja



Caja multipropósito



Cobertor de caja y separador de carga



Compresor 12V



Candado para rueda de auxilio



Gancho de arrastre



Asistente de apertura y cierre de portón trasero

COLORES DISPONIBLES



Súper blanco




Negro mica



Plata metalizado



Gris oscuro metalizado



Rojo metalizado



Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, Edif. Este, 2do Piso (B1640HSA), Martínez - Bs. As. - Argentina. Tel.: (011) 5194-4500 Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km 81 (B28000FA) Zárate - Bs. As. - Argentina. Tel.: (03487) 443000. Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de estos cambios que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida información en su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en este folleto pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en este folleto. Productos sujetos a disponibilidad de stock. Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar los productos incluidos en el folleto sin previo aviso. Fotografías no contractuales. Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible. País de origen: Argentina. Para mayor información consulte en www.toyota.com.ar.